

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON T-SHIRT

Textildirektdruck, Kinder, farbig, rundhals

Endformat: 80 x 80 mm

(maximale Druckfläche)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und
Informationen während der Produktion.

A BRUST RECHTS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die
Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_brustrechts.pdf

! **Endformat: 80 x 80 mm**
! (maximale Druckfläche)

! Das Format, in dem Ihre Druckdaten
! angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und
Informationen während der Produktion.

B BRUST LINKS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die
Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_brustrechts.pdf

**Endformat: 297 x 420 mm
(maximale Druckfläche)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen
und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer
Texte und Informationen während der Produktion.

C
VORNE MITTIG

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die
Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vornemittig.pdf

**Endformat: 297 x 420 mm
(maximale Druckfläche)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen
und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer
Texte und Informationen während der Produktion.

D HINTEN MITTIG

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die
Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_hintenmittig.pdf